

LĒMUMS

par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu iepirkumā
„Apkures siltuma ražošanas sistēmas rekonstrukcija Augstkalnes vidusskolā”

Tērvetes pagastā, 2016.gada 21.jūnijā

Pasūtītājs: Tērvetes novada dome, reģ.Nr. 90001465562, „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730.

Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: iepirkums saskaņā ar PIL 8.² panta regulējumu, iepirkuma identifikācijas Nr. TND 2016/9.

Iepirkuma priekšmets: Apkures siltuma ražošanas sistēmas rekonstrukcija Augstkalnes vidusskolā, kas ir veicama saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1) paredzētiem darbu apjomiem un specifikāciju.

Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 31.05.2016.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: noteiktas iepirkuma noteikumos.

Piedāvājumu izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 13.jūnija plkst. 10:00

Pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumus, to iesniegtās līgumcenas:

Pretenents	Piedāvātā cena bez PVN par visu apjomu (EUR)
SIA „GATE L”	77 373,37
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOM SERVISS"	108 950,97
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kaldera”	85 404,85

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena:

Pieņemot iepirkuma pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EKOM SERVISS”, reģistrācijas numurs 40103624623, piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu par apkures siltuma ražošanas sistēmas rekonstrukcijas darbu veikšanu Augstkalnes vidusskolā par kopējo iepirkuma cenu 108 950,97 EUR (viens simts astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit *euro* 97 centi), neieskaitot PVN.

Informācija par izslēgtajiem pretendentiem pamatojoties uz iepirkuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likuma 8.²pantu:

(1) iepirkuma pretendents SIA „GATE L”:

1) lai apstiprinātu savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.1.punktā noteiktajai pieredzes kvalifikācijas prasībai, ir iesniedzis iepirkuma noteikumu 5.6.8.punktā pieprasīto Pretendenta veikto darbu sarakstu (piedāvājuma 6.lapa), kurā kā 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma darbu paveikšanu ir norādījis trīs objektus - būvdarbu veikšanu daudzdzīvokļu ēkā “Zemdedziņas”; daudzdzīvokļu ēkā Celtnieku ielā 4 un “Biroja ēkas rekonstrukciju par veikala ēku”.

Izvērtējot pretendenta norādītajos objektos veiktos darbus un pretendenta statusu darbu veikšanā, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis savas profesionālās pieredzes atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.1.punktā noteiktajai prasībai attiecībā uz pretendentu minimālo profesionālo pieredzi un profesionālajām spējām.

Tā, saskaņā ar iepirkuma noteikumu 5.4.1.punkta prasībām, pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu kā galvenajam piegādātājam un būvuzņēmējam ir jābūt pozitīva pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma darbu veikšanā, un par ko ir saņemtas pozitīvas (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā) pasūtītāja atsauksmes. Par līdzvērtīgiem (pēc apjoma un rakstura) darbiem ir uzskatāmi veiktie darbi objektos, kuru ietvaros ir veikti darbi, kuri norādīti Tehniskajā specifikācijā.

Savukārt Tehniskajā specifikācijā ir ietverti sekojoši galvenie darbi:

- a) granulu katla piegāde, uzstādīšana un apsāite;
- b) dūmvada piegāde un izbūve;
- c) katlu telpas ventilācijas izbūve;
- d) cauruļvadu ar apsāites materiāliem piegāde un montāža;
- e) āra granulu tvertnes piegāde, montāža un pamatu izbūve;

Attiecībā uz pretendenta norādītajiem objektiem un veikto darbu uzskaitījumu:

- veicot darbus daudzdzīvokļu ēkā "Zemdedziņas", nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsāites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi;

- veicot darbus daudzdzīvokļu ēkā Celtnieku ielā 4, nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsāites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi;

- veicot darbus "Biroja ēkas rekonstrukciju par veikala ēku", nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsāites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi.

Pretendents nav iesniedzis apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstu, kas apliecina, ka pretendents nebalstās uz apakšuzņēmēju tehniskajām vai profesionālajām spējām.

2) lai apstiprinātu savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.2.2.punktā punktā noteiktajai darbu izpildei piedāvātā personāla kvalifikācijas un pieredzes prasībai, kā atbildīgo, darbos iesaistīto būvdarbu vadītāju ir norādījis Ivaru Lediņu (piedāvājuma 12. lapa), kuram kā pieredzi vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma un rakstura būvdarbu vadīšanā norādot būvdarbu vadīšanu trīs objektos - būvdarbu veikšanu daudzdzīvokļu ēkā "Zemdedziņas"; daudzdzīvokļu ēkā Celtnieku ielā 4 un "Biroja ēkas rekonstrukciju par veikala ēku" (piedāvājuma 13. – 14.lapa).

Izvērtējot pretendenta norādītā, atbildīgā būvdarbu vadītāja norādīto profesionālo pieredzi, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis piedāvātā būvdarbu vadītāja iepriekšējo pieredze vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma un rakstura būvdarbu vadīšanā, kamdēļ pretendents neatbilst iepirkuma noteikumos izvirzītajai prasībai attiecībā uz darbu izpildei piedāvātā personāla kvalifikāciju un pieredzi.

Tā, saskaņā ar iepirkuma noteikumu 5.4.2.2.punkta prasībām, būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma un rakstura būvdarbu vadīšanā. Par līdzīga apjoma un rakstura darbiem tiks uzskatīti tādi darbi objektos, kuru ietvaros ir veikti darbi, kuri norādīti Tehniskajā specifikācijā.

Savukārt Tehniskajā specifikācijā ir ietverti sekojoši galvenie darbi:

- a) granulu katla piegāde, uzstādīšana un apsāite;
- b) dūmvada piegāde un izbūve;
- c) katlu telpas ventilācijas izbūve;
- d) cauruļvadu ar apsāites materiāliem piegāde un montāža;
- e) āra granulu tvertnes piegāde, montāža un pamatu izbūve;

Attiecībā uz pretendenta norādītajiem objektiem un veikto darbu uzskaitījumu, kurus kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis Ivars Lediņš, tad:

- vadot darbus daudzdzīvokļu ēkā "Zemdedziņas", nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsāites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi;

- vadot darbus daudzdzīvokļu ēkā Celtnieku ielā 4, nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsāites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi;

- vadot darbus "Biroja ēkas rekonstrukciju par veikala ēku", nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsāites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi.

3) lai apstiprinātu savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.5.punktā noteiktajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, ka pretendents ir ieviesis un darbojas kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst sertifikācijas standartam ISO 9001:2008 vai ekvivalentam standartam, pretendents ir iesniedzis aprakstu par kvalitātes pārvaldības sistēmu (piedāvājuma 17.lapa).

Izvērtējot iesniegto aprakstu par kvalitātes pārvaldības sistēmu, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.5.punktā noteiktajai

prasībai, ka pretendents ir ieviesis un darbojas kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst sertifikācijas standartam ISO 9001:2008 vai ekvivalentam standartam, jo iesniegtā apraksta saturs nesatur pietiekami detalizētu vadības sistēma aprakstu.

4) lai apstiprinātu savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.6.punktā noteiktajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, ka pretendents ir ieviesis un darbojas vides pārvaldības kvalitātes sistēma, kas atbilst sertifikācijas standartam ISO 14001:2004 vai ekvivalentam standartam, pretendents ir iesniedzis aprakstu par vides pārvaldības sistēmu (piedāvājuma 18.lapa).

Izvērtējot iesniegto aprakstu par vides pārvaldības sistēmu, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.6.punktā noteiktajai prasībai, ka pretendents ir ieviesis un darbojas vides pārvaldības kvalitātes sistēma, kas atbilst sertifikācijas standartam ISO 14001:2004 vai ekvivalentam standartam, jo iesniegtā apraksta saturs nesatur pietiekami detalizētu vides pārvaldības sistēma aprakstu.

5) lai apstiprinātu savu atbilstību iepirkuma noteikumu 8.3.3.punktā noteiktajai finansiālā stāvokļa prasībai, ka pretendenta pieejamie finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas, atskaitot pārējās līgumsaistību summas, nav mazākas par 100 (viens simts) procentiem no piedāvātās kopējās cenas, pretendents ir iesniedzis apliecinājumu, ka pretendenta pieejamie finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas nav mazākas par 100 (viens simts) procentiem no piedāvātās kopējās cenas un pievienojis bankas konta izdruku un dokumentus par būvmateriālu un mēbeļu saņemšanu uz atliktiem maksājumu noteikumiem (piedāvājuma 53. – 86.lapa).

Izvērtējot pretendenta iesniegtos dokumentus, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis sava finansiālā stāvokļa atbilstību iepirkuma noteikumu 8.3.3.punktā noteiktajai prasībai attiecībā uz pretendentu minimālo finansiālo stāvokli, jo iesniegto dokumenti neapliecina pretendenta pieeju aizdevumiem, kredītlīnijai (-ām) vai citiem finanšu resursiem 100 (viens simts) procentu apmērā no piedāvājuma kopējās cenas. Proti, pretendenta iesniegtie dokumenti apstiprina pretendenta pieeju būvmateriāliem un mēbelēm 100 (viens simts) procenti no piedāvātā materiālu kopējās cenas, bet neapstiprina, ka pretendentam ir pieejami finanšu līdzekļi darbinieku darba samaksas veikšanai 100 (viens simts) procenti no piedāvātajām darbaspēka izmaksām.

6) konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, Latvijā ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 *euro*.

(2) iepirkuma pretendents sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kaldera”:

1) lai apstiprinātu savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.1.punktā noteiktajai pieredzes kvalifikācijas prasībai, ir iesniedzis iepirkuma noteikumu 5.6.8.punktā pieprasīto Pretendenta veikto darbu sarakstu (piedāvājuma 13.lapa), kurā kā 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma darbu paveikšanu ir norādījis septiņus objektus. Pasūtītāju atsauksmes par veikto darbu sarakstā iekļautajiem objektiem pretendents nav iesniedzis.

Izvērtējot pretendenta norādītajos objektos veiktos darbus, iesniegtos dokumentus un pretendenta statusu darbu veikšanā, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis savas profesionālās pieredzes atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.1.punktā noteiktajai prasībai attiecībā uz pretendentu minimālo profesionālo pieredzi un profesionālajām spējām.

Tā, saskaņā ar iepirkuma noteikumu 5.4.1.punkta prasībām, pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu kā galvenajam piegādātājam un būvuzņēmējam ir jābūt pozitīva pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma darbu veikšanā, un par ko ir saņemtas pozitīvas (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā) pasūtītāja atsauksmes. Par līdzvērtīgiem (pēc apjoma un rakstura) darbiem ir uzskatāmi veiktie darbi objektos, kuru ietvaros ir veikti darbi, kuri norādīti Tehniskajā specifikācijā.

Savukārt Tehniskajā specifikācijā ir ietverti sekojoši galvenie darbi:

- a) granulu katla piegāde, uzstādīšana un apsāite;
- b) dūmvada piegāde un izbūve;
- c) katlu telpas ventilācijas izbūve;
- d) cauruļvadu ar apsaites materiāliem piegāde un montāža;
- e) āra granulu tvertnes piegāde, montāža un pamatu izbūve.

Saskaņā ar iepirkuma noteikumu 5.4.9.punkta prasībām pretendentam jāiesniedz vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par veikto darbu sarakstā iekļautajiem objektiem. Atsauksmēs ietvert un/vai tām pievieno dokumentāciju ar ziņām par attiecīgo darbu apjomu un veidu, finanšu ietilpību, izpildes termiņu un vietu,

kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un Līgumā nolīgta kvalitātē pabeigti.

Attiecībā uz pretendenta norādītajiem objektiem un veikto darbu uzskaitījumu:

- veicot darbus Smiltenes slimnīcā, nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsaites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi;

- veicot darbus Lielvircavas filiāles katlu mājas remonta darbus, nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsaites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi;

- veicot siltummaiņu nomaiņas darbus, nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsaites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, cauruļvadu ar apsaites materiāliem piegādes un montāžas darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi;

- veicot šķidrā kurināmā apkures katla uzstādīšanas darbus, nav veikti granulu katla piegādes, uzstādīšanas un apsaites darbi, dūmvada piegādes un izbūves darbi, katlu telpas ventilācijas izbūves darbi, cauruļvadu ar apsaites materiāliem piegādes un montāžas darbi, āra granulu tvertnes piegādes, montāžas un pamatu izbūves darbi;

- ne par vienu objektu nav iesniegtas pasūtītāju atsauksmes.

Pretendents ir iesniedzis apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstu, no kura redzams, ka pretendents kā apakšuzņēmēju plāno piesaistīt SIA "HEKO", kuram plāno nodod granulu apkures katla piegādes darbus, bet nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu apakšuzņēmēja tehniskās vai profesionālās spējas, ja pretendents ir vēlējis balstīties uz tām.

2) lai apstiprinātu savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.2.2.punktā noteiktajai darbu izpildei piedāvātā personāla kvalifikācijas un pieredzes prasībai, kā atbildīgo, darbos iesaistīto būvdarbu vadītāju ir norādījis Vladimīru Hodakeli (piedāvājuma 15. lapa), kuram iesniegtajā CV (piedāvājuma 16. – 17.lapa), nav norādīta profesionālā pieredze.

Izvērtējot pretendenta norādītā, atbildīgā būvdarbu vadītāja norādīto profesionālo pieredzi, iepirkuma komisija atzīst, ka iepirkuma pretendents nav apliecinājis piedāvātā būvdarbu vadītāja iepriekšējo pieredze vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma un rakstura būvdarbu vadīšanā, kamdēļ pretendents neatbilst iepirkuma noteikumos izvirzītajai prasībai attiecībā uz darbu izpildei piedāvātā personāla kvalifikāciju un pieredzi.

3) Pretendents nav iesniedzis iepirkuma noteikumu 5.6.13.punktā pieprasīto kvalitātes vadības sistēmas sertifikāta ISO 9001:2008 vai ekvivalenta dokumenta apliecinātu kopiju vai dokumentu un tādejādi nav apliecinājis savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.5.punktā noteiktajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, ka pretendents ir ieviesis un darbojas kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst sertifikācijas standartam ISO 9001:2008 vai ekvivalentam standartam.

4) Pretendents nav iesniedzis iepirkuma noteikumu 5.6.14.punktā pieprasīto vides pārvaldības kvalitātes sistēmas sertifikāta ISO 14001:2004 vai ekvivalenta dokumenta apliecinātu kopiju vai dokumentu un tādejādi nav apliecinājis savu atbilstību iepirkuma noteikumu 5.4.6.punktā noteiktajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, ka pretendents ir ieviesis un darbojas vides pārvaldības kvalitātes sistēma, kas atbilst sertifikācijas standartam ISO 14001:2004 vai ekvivalentam standartam.

Komisijas priekšsēdētājs



M.Berlands