

domes pas.

Līgums Nr. TND 179.5/2018

Tērvetes pagastā, 2018.gada "28" decembrī

Tērvetes novada dome, reģistrācijas Nr. 90001465562, turpmāk saukta arī - *Pasūtītājs*, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK Dizains", vienotais reģistrācijas Nr. 45403024800, turpmāksaukta arī – *Uzņēmējs*, kura vārdā rīkojas tās pilnvarotais pārstāvis Sergejs Semjonovs, personas kods 141064-11164, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas arī – Puses un Puse, Pasūtītāja realizējamā projekta "Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas "Labrenči" ietvaros, kas tiek daļēji finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets un termiņš

1.1. *Pasūtītājs* uzdod un *Uzņēmējs* apņemas ar saviem materiāliem, darbarīkiem, ierīcēm un resursiem piegādāt, pārdot un uzstādīt bērnu rotaļu laukuma iekārtas *Pasūtītāja* norādītajā vietā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Labrenči", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar *Uzņēmēja* piedāvājumu *Pasūtītāja* rīkotajā iepirkumā „Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas "Labrenči"”, iepirkuma identifikācijas numurs TND 2018/18, kas ir uzskatāma par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

1.2. Līguma 1.1.punktā minētā pasūtījuma izpilde tiek uzsākta no Līguma noslēgšanas dienas un pilnībā veicama piecu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2. Līguma cena un apmaksas kārtība

2.1. Līguma kopējā summa sastāda **11 283,25 EUR** (vienpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro 25 centi), tajā skaitā PVN 21 % **1958,25 EUR** (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit astoņ euro 25 centi).

2.2. *Pasūtītājs* veic Līguma summas apmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā no uzstādīto bērnu rotaļu laukuma iekārtu nodošanas *Pasūtītājam* un attiecīga rēķina iesniegšanas dienas. Par pamatu norēķinam kalpo Pušu sastādīts darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

3. Pasūtītāja pienākumi

3.1. *Pasūtītājs* apņemas apmaksāt pilnā apjomā un termiņā izpildītos darbus Līguma noteiktajā apmērā un kārtībā.

3.2. Nodrošināt, lai darbu izpildes laikā *Uzņēmējam* būtu pieejams *Pasūtītāja* pilnvarots pārstāvis.

3.3. Nodrošināt *Uzņēmēja* netraucētu piekļūšanu objektu uzstādīšanas vietai iepriekš saskaņotajos termiņos un vietās.

3.4. Nodrošināt nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus valsts un pašvaldības iestādēs, ja tādi nepieciešami objektu uzstādīšanai.

4. Uzņēmēja pienākumi

4.1. Izgatavot un uzstādīt Līguma 1.1.punktā paredzētos objektus noteiktajā termiņā, labā kvalitātē un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un to prasībām.

4.2. Nodrošināt, lai darbu izpildes laikā *Pasūtītājam* būtu pieejams *Uzņēmēja* pilnvarots pārstāvis.

4.3. *Uzņēmējs* apņemas savlaicīgi veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu objektos.

5. Nepārvarama vara (*Force Majeure*)

Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta *Force Majeure* gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad *Force Majeure* ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

Šajā punktā *Force Majeure* nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c..

Pasūtītājs _____



Uzņēmējs _____



Ja izceļas *ForceMajuere* situācija, Uzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi *ForceMajuere*.

6. Pušu atbildība

6.1. Gadījumā, ja Uzņēmējspārskāpj Līguma 1.2.punktā noteikto darba izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru darbu izpildes nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas. Aprēķināto līgumsodu Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Uzņēmējam izmaksājamās Līguma summas maksājuma.

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē atrunātos Līguma summas maksājumus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas, bet kopā ne vairāk, kā 10 % no Līguma summas.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība

Domstarpības starp Pusēm, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risinātas abpusēju sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams - LR tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

8. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai laužts pēc Pušusavstarpējas vienošanās rakstiskā veidā, vai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavējis šī līguma 1.2.punktā atrunāto darba izpildes termiņu vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš. Šādā gadījumā sastādāms Pušu abpusējs pieņemšanas – nodošanas akts par faktiski izpildīto darbu apjomu un Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā veic norēķinu ar Uzņēmēju saskaņā ar šī Līguma noteikumiem atrēķinot līgumsodu 20 % apmērā no Līguma summas un Līguma 6.1.punktā noteikto līgumsodu.

8.4. Uzņēmējs var izbeigt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē maksājumu ilgāk par 15 dienām.

8.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Piegādātājam, gadījumos, ja:

8.5.1. jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Piegādātājs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā vai, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

8.5.2. tiek pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Piegādātāja likvidācijas process.

9. Garantiju saistības

9.1. Uzņēmējs garantē uzstādīto iekārtu, iekārtu un veiktā darba kvalitāti, funkcionālo darbību, ar tā termiņu (garantijas termiņu) 24 (divdesmit četri) mēneši no darba izpildes nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

9.2. Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

9.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības un/vai trūkumus darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Uzņēmējam.

9.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses piecu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

Pasūtītājs

Uzņēmējs

9.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā *Pasūtītājs*, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu *Pasūtītājam*, tiek piemēroti 9.6. punkta noteikumi.

9.6. Gadījumā, ja *Uzņēmējs* nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, *Pasūtītājs* ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. *Uzņēmējs* šādā gadījumā atlīdzina *Pasūtītājam* visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai šajā Līgumā atrunāto saistību izpildei.

10.2. Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.

10.3. Gadījumā, ja šo Līgumu parakstījusi persona, kas uz to brīdī nav bijusi pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi, viņa pati kā fiziska persona uzņemas attiecīgā Puses līgumsaistības un atbild par to izpildi ar visu savu īpašumu.

10.4. Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros uz trīs lapām, no tiem vienu saņem *Pasūtītājs*, otru *Uzņēmējs*, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10.5. Pasūtītājs un Uzņēmējs piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.

Pušu rekvizīti un paraksti :

Tērvetes novada dome

Reģistrācijas Nr.90001465562

Juridiskā adrese:

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts

Tērvetes novads, LV-3730

Valsts Kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV08TREL9803700468900

SIA "MK Dizains"

Reģistrācijas Nr. 45403024800

PVN reģ.Nr. LV45403024800

Juridiskā adrese:

Nameja iela 7, Jēkabpils, LV-5212

e-pasts: info@mkdizains.lv

A/S Citadele banka

Kods: PARX LV22

Konts: LV92PARX0013147470002

Domes priekšsēdētāja

 (D.Reinika)

Pilnvarotais pārstāvis

 (S.Semjonovs)



3. pielikums iepirkuma nolikumam
ID Nr. TND 2018/18


Iepirkums: Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas "Labrenči"
(ID Nr. TND 2018/18)



TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums: Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas "Labrenči"


Pretendenta nosaukums: SIA „MK Dizains”

Pretendenta TEHNISKAIS piedāvājums ir šāds:

Nr. p.k.	Preces nosaukums	Iekārtas attēls (skice) ar konkrētiem izmēriem	Iekārtu apraksts (ražotājs, izmēri, materiāls, tehniskie parametri u.t.t.) ar minimālo apjomu saskaņā ar 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām	Daudzums (gab.)
1.	AS Zirgs 1P		<p> Ražotājs: SIA „MK Dizains” Sastāv: Atspersūpoles ar zirga tēlu Galvenie parametri: Izmēri (mm): L 1100; B 280; H 910 Paredzētas 1 bērnam.; Vecuma grupa no 2 līdz 14 gadu vecumam. Krišanas augstums 520 mm. Materiāli: Augsta blīvuma, UV un mitruma izturīgs polietilēns, HDPE 500; Karsti cinkota tērauda atspere Apraksts: Atspersūpoles izgatavotas no augsta blīvuma, UV un mitruma izturīga polietilēna HDPE 500 un karsti cinkotas tērauda atsperes, kurai augšpusē piespīrināts dzīvnieka kontūras sēdekļis ar balstiem rokām un kājām. Metāla atspere tiek betonēta zemē 0.70 m dziļumā. Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 drošības un kvalitātes standartam, ko apliecina neatkarīgas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts Eksperta novērtējums rotaļu iekārtas elementiem Nr: 86-08/2016. </p>	1

2.	<p>Rotaļu naminš ar skaitļkiem RN 1-6</p>		<p>Ražotājs: SIA „MK Dizains” Sastāv: Mājiņa ar soliem un skaitļkiem; Divslīpņu jumts; Galvenie parametri: Izmēri (mm): L 1150; B 280; H 870; Krišanas augstums 100 mm; Paredzētas 5 bērniem; Vecuma grupa no 2 līdz 6 gadu vecumam. Materiāli: Impregnēta, sausa līmēta priedes koks, krāsota uz ūdens bāzes krāsām, karsti cinkoti metāla stiprinājumi un metāla pamati, norobežojošie elementi ir izgatavoti no augsta blīvuma poliuretāna HDPE, grīda ir izgatavota no abrazīva, mitrumizturīga saplākšņa. Apraksts: Konstrukcija ir izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota uz ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina karsti cinkoti metāla stiprinājumi, kuri tiek iestrādāti atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. Norobežojošie elementi ir izgatavoti no augsta blīvuma poliuretāna HDPE. Iekārtas grīda ir izgatavota no abrazīva, mitrumizturīga saplākšņa, lai novērstu kāju slīdēšanu slapjā laikā. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) 0.70 m dziļumā. Visi pamati atrodas zem zemes. Skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 drošības un kvalitātes standartam, ko aplicina neatkarīgas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts Eksperta novērtējums rotaļu iekārtas elementiem Nr: 47-01/2015.</p>	1
3.	<p>Līdzsvara šūpoles BMK 3</p>		<p>Ražotājs: SIA „MK Dizains” Sastāvs: līdzsvara šūpoles. Galvenie parametri: Izmēri (mm): L 3000; B 210; H720; Krišanas augstums 950 mm; Paredzētas 2 bērniem; Vecuma grupa no 2 līdz 14 gadu vecumam. Materiāli: Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, krāsots ar ūdens bāzes krāsām, karsti cinkoti metāla elementi un pamati. Apraksts: Līdzsvara šūpoles izgatavotas no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Visas metāla daļas karsti cinkotas.. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkota kvadrātveida tērauda kāja ar betona enkuru. Iebetonējas 0.70 m dziļumā. Skrūvju vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 drošības un kvalitātes standartam, ko aplicina neatkarīgas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts Eksperta novērtējums rotaļu iekārtas elementiem Nr: 56-06/2015.</p>	1

4. Bērnu rotaļu laukums BL 03 12 019 v2



Ražotājs: SIA „MK Dizains”

Sastāv no: Trīs 1.20 m augstas platformas, Vingrošanas elements, Alpīnisma siena, Kāpnes, Virvju tilts, Divi četrslīpņu jumti, Kustīgais tilts, Slīpā virvju plakne, Nerūsējošā tērauda slidkalniņš, Nošļūcamais ugunsdzēsēju stienis, Slīpā plakne. Galvenie parametri: Izmēri (mm): L 7200; B 7000; H 3170; krišanas augstums 1,9m ; Paredzēts 15 bērniem; vecuma grupa no 5 līdz 14 gadu vecumam.

Materiāli: Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, krāsots ar ūdens bāzes krāsām, karsti cinkoti metāla elementi, stiprinājumi un metāla pamati; nerūsējošā tērauda slidkalniņš; armēta virve D16, norobežojošie elementi no HDPE (augsta blīvuma polililēns), grīda un kāpņu pakāpieni ir izgatavota no abraziņa, mitrumizturīga saplākšņa.

Apraksts:


Rotaļu komplekss sastāv no trīs 1.20 m augstām platformām, kuras savā starpā savieno kustīgais virvju tilts un kustīgais tilts. Kompleksā papildus iekļauti rāpšanās elementi, kā slīpā virvju plakne, slīpā plakne, alpīnisma siena, nerūsējošā tērauda slidkalniņš, kāpnes, nošļūcamais ugunsdzēsēju stienis, vingrošanas elements. Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. Norobežojošajos elementos un citās dekoratīvās daļās tiek izmantotas HDPE (augsta blīvuma polililēns) plastikāta loksnes. Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas apdarītas ar abraziņu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Izmantotā virve ir armēta un īpaši izturīga pret vandālismu. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) 0.70 m dziļumā. Visi pamati atrodas zem zemes.

Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 drošības un kvalitātes standartam, ko aplicina neatkarīgas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts Eksperta novērtējums rotaļu iekārtas elementiem Nr: 47-01/2015; 38-09/2014; 48-01/2015; 51-03/2015; 52-04/2015; 60-09/2015


5. Bērnu rotaļu
laukums BL
03 09 09



Sānskats



Sānskats



Ražotājs: SIA „MK Dizains”

Sastāv no: rotaļu komplekss ar slīpo plakni, kāpnēm, nerūsējošā tērauda slidkalniņu un skaitīkļiem.

Galvenie parametri: Izmēri (mm): L 4000; B 2960; H 1800; krišanas augstums 850 mm; Paredzēts 20 bērniem. Vecuma grupa no 2 līdz 5 gadu vecumam.

Materiāli: Norobežojošie elementi - mitrumizturīgs saplākšnis, kas krāsots spilgtās,

UV izturīgās krāsās; Dekoratīvās daļas - HDPE (augsta blīvuma polietilēns)

plastikāta loksnes; Impregnēts, sauss līmēts priedes koks, krāsots ar ūdens bāzes

krāsām; Karsti cinkoti metāla pamati un metāla stiprinājumi; Platformas grīda -

mitrumizturīgs saplākšnis, kas apdarīts ar abrazīvu materiālu; Nerūsējošā tērauda

slidkalniņš.

Apraksts:

Rotaļu komplekss sastāv no vienas 0.85 m augstas platformas. Kompleksā iekļauta slīpā rāpšanās virsma, nerūsējošā tērauda slidkalniņš, kāpnes, skaitāmie kauliņi.

Rotaļu komplekss konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti

atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. Norobežojošie elementi izgatavoti no mitrumizturīga saplākšņa, kas krāsots spilgtās, UV izturīgās krāsās. vai Dekoratīvās daļās tiek

izmantotas HDPE (augsta blīvuma polietilēns) plastikāta loksnes. Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas apdarītas ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā.



Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona

enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) 0.70 m dziļumā. Visi pamati atrodas zem

zemes.

Iekārta atbilst LVS EN 1176:2008 drošības un kvalitātes standartam, ko apliecina neatkarīgas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts Eksperta novērtējums rotaļu

iekārtas elementiem Nr: 47-01/2015; 38-09/2014; 60-09/2015

6.	Sols Trend-3		<p>Ražotājs: SIA „MK Dizains” Sastāvs: Sols ar atzveltni. Galvenie parametri: Izmēri (mm): L 1800; B 570; H 900 Materiāli: Cinkotas un krāsotas metāla kājas, sausi priekdes koka dēji, kas tiek apstrādāti ar ūdens bāzes krāsām. Apraksts: Cinkotas un pulverkrāsotas metāla U veida kājas, koka dēļu atzveltnē un sēde, kas krāsoti ar ūdens bāzes krāsām. Sols betonējas 0,5m dziļumā.</p>	1
7.	Atkritumu urna UK 39 39 60 B		<p>Ražotājs: SIA „MK Dizains” Sastāvs: Atkritumu urnas karkass, koka dēļu apšuvums, cinkots skārda ieliknis Galvenie parametri: Izmēri (mm): L 390; B 390; H 600; tilpums 39 litri. Materiāli: Cinkotas un krāsotas metāla kājas, sausi priekdes koka dēji, kas tiek apstrādāti ar ūdens bāzes krāsām. Apraksts: Cinkotas un pulverkrāsotas metāla kāja, koka dēļu apšuvums, kas krāsoti ar ūdens bāzes krāsām. Kāja betonējas 0,5m dziļumā.</p>	1

Pretendenta FINANŠU piedāvājums ir šāds:

Nr. p.k.	Preces nosaukums, marka	Mēr v.	Daudzums	Cena par vienu vienību bez PVN	Piedāvātā kopējā iepirkuma līgumcena bez PVN, EUR
1.	AS Zirgs 1P	gab.	1	420,00	420,00
2.	Rotaļu namiņš ar skaitīkļiem RN1-6	gab.	1	915,00	915,00
3.	Līdzsvara šūpoles BMK3	gab.	1	450,00	450,00
4.	Bērnu rotaļu laukums BL03 12 019V2	gab.	1	4900,00	4900,00
5.	Bērnu rotaļu laukums BL03 09 09	gab.	1	2215,00	2215,00
6.	Sols Trend-3	gab.	1	270,00	270,00
7.	Atkritumu urna UK39 39 60B	gab.	1	155,00	155,00
				Kopā	9325,00
				PVN 21%	1958,25
				PAVISAM KOPĀ	11283,25

Piedāvātie garantijas nosacījumi:

Pretendents nodrošina visu bērnu rotaļu laukuma iekārtu garantiju 24 (divdesmit četri) mēneši no to uzstādīšanas dienas

Piedāvātie piegādes un uzstādīšanas termiņi un nosacījumi:

Paredzamais līguma izpildes laiks: piecu mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Pielikumā:

1) Pretendenta piedāvātie iekārtu rasējumi un neatkarīgā eksperta novērtējumi rotaļu laukuma elementiem par atbilstību LVS EN 1176:2008.

(Dokumenti, kas apliecina piedāvājumā iekļauto rotaļu iekārtu atbilstību LVS EN 1176:2008 drošības un kvalitātes standartam „Spēļu laukumu drošība”.)


Jēkabpils, 2018.gada 07.novembrī

vieta

datums

SIA MK Dizains
rīkotājdirektors

amats



Paraksts

Sergejs Semjonovs

amatpersonas vārds, uzvārds